

Fiche technique

DELTACEL® R525L





Informations du produit		
No. d'article	DZ7114	
Nom du produit	DELTACEL® R525L	
Spécifications du produit		
Matériau	Cellulose	
Matériau 2	Éthylène/acétate de vinyle	
Poids de surface g/m²	80	
Nombre de couches	1	
Perforation	Oui	
Caractéristique de la surface	Avec gaufrage	
Mandrin	Normal	
Diamètre	38 cm	
Diamètre du noyau	7 cm	
Longueur	200 m	
Largeur	40 cm	
Longueur du coupon	38 cm	
Largeur du coupon	40 cm	
Couleur	Blanc	
Nombre de coupons	525	
Pour l'alimentation	Oui	
Labels de qualité	ISEGA, FCC	
Capacité d'absorption	Élevée	
Vitesse d'absorption	Très élevée	

DELTA Zofingen AG





Fiche technique DELTACEL® R525L

Résistance à la déchirure	Élevée	
Résistance aux solvants	Oui	
Absorption d'huile	Oui	
Haptique	Élevée	
Volume	Moyenne	
Durée d'utilisation	Faible	
Particularités	Volumineux, robuste, absorption rapide	
Application	Bonne absorption de liquides, aussi huile et grais	
Informations d'emballage		
Unité d' Vente	Rouleau	
Poids net par unité d'emballage	6.5 kg	
Poids brut par unité d'emballage	6.5 kg	
Measures d'emballage (Long / Large / Haut)	36 / 36 / 40 cm	
Unités d'emballage par palette	24	

Application

Grâce à la technologie Airlaid, DELTACEL® est un torchon de nettoyage à usage unique volumineux, robuste, qui absorbe rapidement. Il convient très bien à l'absorption de liquides, y compris l'huile, les graisses et les lubrifiants, tout comme au nettoyage de salissures légères à moyennement difficiles sur des surfaces, par ex. dans le domaine du Food & Beverage ou des machines de production.

Date	04.2021
------	---------

Sous réserve d'erreurs, d'erreurs typographiques et de modifications techiques. Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peuvent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web delta-zofingen.ch

